


kolekcja **ASHWOOD**

 Ceramika**Gres**
grupa NowaGala



ASHWOOD - informacje o kolekcji

Zastosowanie	Płytką podłogową do wewnątrz, jak i na zewnątrz, w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnodostępnych
Typologia	Dzięki zróżnicowanej grafice i odpowiednio dobranej strukturze bardzo dobrze odwzorowuje wyrazisty rysunek drewna, co zapewnia autentyczną i niepowtarzalną kompozycję wnętrza. Format deski 20 x 60 – nadaje się zarówno do salonu jak i na zewnątrz - na tarasy lub jako elewacja budynków.
Technologia	Gres szkliwiony, nadruk cyfrowy
Format	20 cm x 60 cm
Ilość kolorów	5
Oznaczenie kolorów	Krem - 02, Beż - 03, Brąz - 04, Umbra - 05, Szary - 12,
Rodzaj stempli	Struktura
Wykończenie powierzchni	Naturalna
Dekoracje	Brak
Zalecenia	Użytkowanie i konserwacja jak dla płytek gresowych szkliwionych

ASHWOOD KREM - twarze 1 - 12



ASHWOOD BEŻ - twarze 1 - 12



ASHWOOD BRAZ - twarze 1 - 12



ASHWOOD UMBRA - twarze 1 - 12



ASHWOOD SZARY - twarze 1 - 12



ASHWOOD - struktura



ASHWOOD - charakterystyka techniczna



Nasiąkliwość	< 0,1
Wytrzymałość na zginanie	ok. 45 [N/mm ²]
Klasa ścieralności	PEI IV (Krem, Beż, Umbra, Szary) PEI III (Braz)
Odorność na plamienie	5
Odporność chemiczna	GA, GLA
Odporność na pęknięcia włoskowate	Odporne
Twardość w skali Mohs`a	Do uzupełnienia
Antypoślizgowość	Do uzupełnienia po wykonaniu pomiarów

ASHWOOD - informacje o pakowaniu

Jednostka miary	[m ²]
Ilość m ² w kartonie	1,44
Waga 1 m ²	19,9 kg
Waga 1 kartonu płytek	28,5 kg
Waga 1 palety płytek	1050 kg
Ilość płytek w kartonie	12
Ilość kartonów na palecie	36
Ilość m ² na palecie	51,84
Grubość płytki	8,6